

日本 太郎さんの おくすりの変更点

前回のおくすりをふまえて、薬剤師から患者さんご家族にお伝えしたい点です。
おくすりをまちがえても、あわてずに、いつでもすぐに薬局までご連絡ください。

今回（内科）

~~1日1回 夕食後服用~~



ワーファリン錠 1mg

(1日量:1錠)

**× 飲まないで
持ってきて**

今日から
変更

1日2回 朝・夕食後服用 14日分



プラザキサカプセル 110mg

(1日量:2C) 血液を固まりにくくし、血栓を予防します。

**◎ 飲み忘れ
ないで**

~~1日1回 夕食後服用~~



メインテート錠 5mg

(1日量:1錠)

○ 飲みきって

飲みきって
から変更

1日1回 夕食後服用 14日分



ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「JG」

血圧を下げます。

**○ お話した
内容に気を
つけて**

~~1日2回 朝食後・就寝前服用~~



ガスター錠 20mg

1日2回 朝・夕食後服用 14日分



ガスター錠 20mg

**↻ 飲み方が
変わりました**

~~1日3回 毎食後服用~~



ワソラン錠 40mg

(1日量:6錠)

1日3回 毎食後服用 14日分



ワソラン錠 40mg

(1日量:3錠)

**↻ 飲み量が
変わりました**

~~不眠時 (1回1錠)~~



レンドルミンD錠 0.25mg

(1回量:1錠)



おくすりがなくなりました

**× 飲まないで持ってきて
使わないで持ってきて**

処方なくなりましたので、
飲ま(使わ)ないでください。

**○ 飲みきって
使いきって**

新しいおくすりを飲み(使い)始める前に
このおくすりを飲み(使い)きってください。

**◎ 飲み忘れ
ないで
使い忘れ
ないで**

忘れないで飲んで(使っ)てください。
おくすりが合わなかったらすぐにご連絡ください。



日本 太郎さん 担当のスタッフ
東 花子 (ひがし はなこ)

今回からお薬が変わりました。飲み方
には十分に注意してください。特に
ワーファリンは余っていても飲まない
ようにしてください。



メディコム薬局

012-345-6789 FAX 012-345-6789

〇〇県 〇〇市 △△町1-2-3

お薬でお困りのことや不明な点があればお気軽にご相談ください。
食事指導や健康相談を実施しております。詳しくはスタッフまで。

開局時間：月・金9：00～18：00 土・日9：00～13：00

定休日：日曜/祝日 夜間連絡先 090-1234-5678

日本 太郎さんの おくすりの変更点

前回のおくすりをふまえて、薬剤師から患者さんにご家族にお伝えしたい点です。
おくすりをまちがえても、あわてずに、いつでもすぐに薬局までご連絡ください。

今回（内科）

一包化 ~~一包~~ 次~~の5~~薬剤 ~~飲まないで
持ってきて~~

**今日から
変更**

 **アダラートCR錠10mg**
(1日量:1錠)

 **ガスター錠20mg**

 **セタプリル錠25mg**

 **フオイパン錠100mg**

 **コスパノンカプセル40mg**

 **ハルシオン0.25mg錠**

1日2回 朝食後, 夕食後 14日分

一包化 **一包** 次~~の5~~薬剤 ○
お話しした
内容に気を
つけて

 **アダラートCR錠10mg**
(1日量:2錠) 血圧を下げます。

 **ガスター錠20mg**
胃酸の分泌を抑え、胃炎などを改善します。

 **セタプリル錠25mg**
血圧を下げる薬です。

 **フオイパン錠100mg**
唾液の働きを抑え、膵臓を保護します。

おくすりがなくなりました

1日1回 就寝前 14日分

 **ハルシオン0.25mg錠**
寝つきをよくします。

**× 飲まないで持ってきて
使わないで持ってきて** 処方なくなりましたので、
飲ま(使わ)ないでください。

**○ 飲みきって
使いきって** 新しいおくすりを飲み(使い)始める前に
このおくすりを飲み(使い)きってください。

**◎ 飲み忘れないで
使い忘れないで** 忘れないで飲んで(使って)ください。
おくすりが合わなかったらすぐにご連絡ください。

 日本 太郎さん 担当のスタッフ
東 花子 (ひがしはなこ)
今回からアダラートCR錠10mgの量が
変わったのと、コスパノンカプセル
40mgがなくなりましたので注意して
ください。



メディコム薬局

☎ 012-345-6789 FAX 012-345-6789

〇〇県〇〇市△△町1-2-3

お薬でお困りのことや不明な点があればお気軽にご相談ください。
食事指導や健康相談を実施しております。詳しくはスタッフまで。

開局時間：月～金9:00～18:00 土9:00～13:00

定休日：日曜/祝日 夜間連絡先 090-1234-5678

日本 太郎さんのおくすりの変更点

前回のおくすりをふまえて、薬剤師から患者さんご家族にお伝えしたい点です。
 おくすりをまちがえても、あわてずに、いつでもすぐに薬局までご連絡ください。

今回（小児科）

~~粉薬~~ **混合** 次の2薬剤 ~~飲まないで持ってきて~~

~~1日2回~~ ~~塗布~~

~~塗り薬~~ **混合** 次の2薬剤 ~~使わないで持ってきて~~

おくすりが追加になりました

オノンドライシロップ10%

ムコダインDS50%

おくすりが追加になりました

今日から変更

今日から変更

1日2回 朝・夕食後 7日分

粉薬 **混合** 次の3薬剤 飲み忘れないで

オノンドライシロップ10%
気管支の収縮を抑制します。

ムコダインDS50%
たんや鼻にたまった膿を出しやすくします。

クラリスドライシロップ10%小児用 100mg
(1日量:2g) 細菌による感染症の治療に用いる薬です。

~~1日2回~~ ~~塗布~~

~~塗り薬~~ **混合** 次の2薬剤 ~~使わないで持ってきて~~

おくすりが追加になりました

ヒルドイドソフト軟膏0.3%

ロコイド軟膏0.1%

1日3回 塗布

塗り薬 **混合** 次の2薬剤 話しした内容に気をつけて

キンダベート軟膏0.05%
ステロイドの塗り薬です。

ヒルドイドソフト軟膏0.3%
皮膚を保湿し、乾燥性症状を軽くします。

おくすりがなくなりました

~~飲まないで持ってきて~~ 処方なくなりましたので、
~~使わないで持ってきて~~ 飲ま(使わ)ないでください。

飲みきって 使いきって
 新しいおくすりを飲み(使い)始める前に
 このおくすりを飲み(使い)きってください。

飲み忘れないで 使い忘れないで
 忘れないで飲んで(使って)ください。
 おくすり合わなかったらすぐにご連絡ください。

日本 太郎さん 担当のスタッフ
東 花子 (ひがしはなこ)
 今回からお薬が変わりました。飲み方
 や塗り方には十分に注意してくだ
 さい。



メディコム薬局
 ☎ 012-345-6789 FAX 012-345-6789
 ○○県○○市△△町1-2-3

お薬でお困りのことや不明な点があればお気軽にご相談ください。
 食事指導や健康相談を実施しております。詳しくはスタッフまで。
 開局時間：月～金9:00～18:00 土9:00～13:00
 定休日：日曜/祝日 夜間連絡先 090-1234-5678

日本 太郎さんの おくすりの変更点

前回のおくすりをふまえて、薬剤師から患者さんご家族にお伝えしたい点です。
おくすりをまちがえても、あわてずに、いつでもすぐに薬局までご連絡ください。

今回（内科）

 **ワーファリン錠1mg**  **飲まないで
持ってきて**

今日から
変更

 **プラザキサカプセル110mg**  **飲み忘れ
ないで**

 **メインテート錠5mg**  **飲みきって**

飲みきって
から変更

 **ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「JG」**  **お話しした
内容に気を
つけて**

 **ガスター錠20mg**

 **ガスター錠20mg**  **飲み方が
変わりました**

 **ワソラン錠40mg**

 **ワソラン錠40mg**  **飲む量が
変わりました**

 **レンドルミンD錠0.25mg**



おくすりがなくなりました

 **飲まないで持ってきて
使わないで持ってきて**

処方なくなりましたので、
飲ま（使わ）ないでください。

 **飲みきって
使いきって**

新しいおくすりを飲み（使い）始める前に
このおくすりを飲み（使い）きってください。

 **飲み忘れ
ないで
使い忘れ
ないで**

忘れないで飲んで（使って）ください。
おくすり合わなかったらすぐにご連絡ください。



日本 太郎さん 担当のスタッフ
東 花子（ひがしはなこ）

今回からお薬が変わりました。飲み方
には十分に注意してください。特に
ワーファリンは余っていても飲まない
ようにしてください。



メディコム薬局

☎ 012-345-6789 FAX 012-345-6789

〇〇県〇〇市△△町1-2-3

お薬でお困りのことや不明な点があればお気軽にご相談ください。
食事指導や健康相談を実施しております。詳しくはスタッフまで。

開局時間：月～金9:00～18:00 土9:00～13:00

定休日：日曜/祝日 夜間連絡先 090-1234-5678

日本 太郎さんの おくすりの変更点

前回のおくすりをふまえて、薬剤師から患者さんご家族にお伝えしたい点です。
おくすりをまちがえても、あわてずに、いつでもすぐに薬局までご連絡ください。

今回（内科）

一包化  ~~一包~~ 次の5薬剤  飲まないで持ってきて

今日から
変更

一包化  一包 次の4薬剤  お話しした内容に気をつつけて



アダラートCR錠10mg



ガスター錠20mg



セタプリル錠25mg



フオイパン錠100mg



コスパノンカプセル40mg



アダラートCR錠10mg



ガスター錠20mg



セタプリル錠25mg



フオイパン錠100mg

おくすりがなくなりました



ハルシオン0.25mg
錠



ハルシオン0.25mg
錠

 飲まないで持ってきて
使わないで持ってきて

処方がなくなりましたので、
飲ま（使わ）ないでください。

 飲みきつて
使いきつて

新しいおくすりを飲み（使い）始める前に
このおくすりを飲み（使い）きつてください。

 飲み忘れないで
使い忘れないで

忘れないで飲んで（使って）ください。
おくすりが合わなかつたらすぐにご連絡ください。



日本 太郎さん 担当のスタッフ
東 花子（ひがしはなこ）

今回からアダラートCR錠10mgの量が
変わつたのと、コスパノンカプセル
40mgがなくなりましたので注意し
てください。



メディコム薬局

☎ 012-345-6789 FAX 012-345-6789

〇〇県〇〇市△△町1-2-3

お薬でお困りのことや不明な点があればお気軽にご相談ください。

食事指導や健康相談を実施しております。詳しくはスタッフまで。

開局時間：月～金9:00～18:00 ±9:00～13:00

定休日：日曜/祝日 夜間連絡先 090-1234-5678

日本 太郎さんの おくすりの変更点

前回のおくすりをふまえて、薬剤師から患者さんご家族にお伝えしたい点です。
おくすりをまちがえても、あわてずに、いつでもすぐに薬局までご連絡ください。

今回（小児科）

粉薬 **混合** 次の2薬剤 **×** 飲まないで
持ってきて

今日から変更

- オノンドライシロップ10%
- ムコダインDS50%

おくすりが追加になりました

塗り薬 **混合** 次の2薬剤 **×** 使わないで
持ってきて

今日から変更

おくすりが追加になりました

- ヒルドイドソフト軟膏0.3%
- ロコイド軟膏0.1%

粉薬 **混合** 次の3薬剤 **◎** 飲み忘れ
ないで

- オノンドライシロップ10%
- ムコダインDS50%
- クラリスドライシロップ10%小児用 100mg

塗り薬 **混合** 次の2薬剤 **○** お話した
内容に気を
つけて

- キンダベート軟膏0.05%
- ヒルドイドソフト軟膏0.3%

おくすりがなくなりました

× 飲まないで持ってきて
使わないで持ってきて

処方なくなりましたので、
飲ま（使わ）ないでください。

○ 飲みきって
使いきって

新しいおくすりを飲み（使い）始める前に
このおくすりを飲み（使い）きってください。

◎ 飲み忘れ
ないで
○ 使い忘れ
ないで

忘れないで飲んで（使って）ください。
おくすりが合わなかったらすぐにご連絡ください。



日本 太郎さん 担当のスタッフ
東 花子（ひがし はなこ）

今回からお薬が変わりました。飲み方
や塗り方には十分に注意してくだ
さい。



メディコム薬局

☎ 012-345-6789 FAX 012-345-6789

〇〇県〇〇市△△町1-2-3

お薬でお困りのことや不明な点があればお気軽にご相談ください。
食事指導や健康相談を実施しております。詳しくはスタッフまで。

開局時間：月～金9:00～18:00 土9:00～13:00

定休日：日曜/祝日 夜間連絡先 090-1234-5678